



**Městský úřad Telč**  
**odbor životního prostředí**  
vodoprávní úřad  
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

---

SPIS. ZN.: MěÚ Telč 6927/2022 OŽP OŽP  
Č.J.: Telč 8184/2022 OŽP  
VYŘIZUJE: Bc. Jana Pokorná  
TEL.: 567 112 495  
E-MAIL: jana.pokorna@telc.eu

DATUM: 30.11.2022

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

**stanovení ochranného pásma vodního zdroje**

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“ nebo „zákon o vodách“), v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 29.9.2022 podala

**Obec Radkov, IČO 42634512, Radkov 12, 588 56 Telč,**  
**kterou zastupuje Ekomonitor spol. s r.o., IČO 26008408, Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01**  
**Chrudim 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Podle § 30 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona**

**stanovuje ochranné pásmo I. stupně**

(dále jen "OP I. stupně")

nového vodního zdroje vybudovaného podle projektové dokumentace: "**Radkov – Posílení vodárenské soustavy**" povoleného rozhodnutím MěÚ Telč č.j. Telč 3764/2022 OŽP ze dne 31.05.2022 na pozemku parc. č. 699 a pozemku parc. č. 700 oba v k.ú. Strachonovice. Studna se nachází v útvaru podzemních vod hydrogeologický rajón 6540 – Krystalinikum v povodí Dyje, lokalita je na levém břehu významného vodního toku Moravská Dyje, IDTV 10100057 (ČHP 4-14-01-0090-0-00). Orientační polohopisné souřadnice S-JTSK: X:11157511, Y:681110.

1. OP I. stupně kolem studny je navrhováno ve tvaru čtverce o straně 12 m, kde středem vepsané kružnice o poloměru 6 m je stavba studny.
2. Platnost stanovení OP I. stupně se stanovuje na dobu neurčitou.
3. Ochranné pásmo II. stupně bylo vyhlášeno Okresním úřadem Jihlava – referát životního prostředí oddělení vodního hospodářství pod č.j. ŽP-1985/91-Vod-235 ze dne 2.4.1992.

**II.** V souladu s ustanovením § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona **stanovuje** činnosti, které nelze v OPVZ I. stupně provádět:

1. Nesmí se provádět zemní práce narušující krycí vrstvy (kromě činností spojených s provozem a ochranou vlastního zdroje).
2. Je zakázáno těžít zemní hmoty, používat trhaviny, skladovat nebezpečné látky a parkovat mechanismy.
3. Je zakázáno používat chemické přípravky na ochranu rostlin a stromů, hnojiva.
4. V pásmu nesmí být skladiště materiálů.
5. V pásmu nesmějí být budovány žádné stavby nesouvisející s jímáním či úpravou vody.
6. Do OP I. stupně je zakázán vstup a vjezd s výjimkou orgánů státní správy, veřejné moci, orgánů ochrany veřejného zdraví, složek integrovaného záchranného systému při výkonu své pravomoci a působnosti a vstupu osob, které provádějí činnost související s vlastnictvím a provozem vodního zdroje a vodárenského zařízení a zástupce vlastníka pozemku při provádění činností spojených s jeho údržbou (např. prořezávka a odvoz dřevin, atd).

**III.** V souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona **stanovuje** osobě oprávněné k odběru podzemních vod:

1. Hranice OP I. stupně bude vymezena umístěním minimálně čtyř cedulí s upozorňujícím textem: „VODNÍ ZDROJ, OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNĚ, NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. Termín realizace: do 30 dnů ode dne stanovení ochranného pásma.
2. Terén v OP I. stupně bude udržován tak, aby nedocházelo ke stagnaci povrchových vod v umělých terénních nerovnostech. Pokud bude terén v okolí studny zatravněn, bude udržován sečením s okamžitým odstraněním posečené travní hmoty z prostoru OP I. stupně. Případné náletové křoviny a dřeviny budou včas odstraňovány, aby nedocházelo k vývoji hlubších kořenových systémů s možným dosahem do konstrukčního prostoru drénu.

### **Odůvodnění:**

Dne 29.9.2022 podala Obec Radkov, IČO 42634512, Radkov 12, 588 56 Telč, prostřednictvím svého zástupce Ekomonitor spol. s r.o., IČO 26008408, Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1 návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje.

Vodoprávní úřad měl k dispozici spisový materiál pro vydání rozhodnutí o povolení a umístění stavby vrtané study a povolení k odběru pozemních vod. Stavba byla povolena ve společném řízení vedeného pod spis. zn. MěÚ Telč 2585/2022 OŽP, rozhodnutí č.j. Telč 3764/2022 OŽP ze dne 31.5.2022. Studna se nachází v ochranném pásmu II. stupně jímacího území stávajících vodních zdrojů jímacího území Strachoňovice (studna R-1 a studna R-2) Ochranné pásmo II: stupně bylo vyhlášeno Okresním úřadem Jihlava – referát životního prostředí oddělení vodního hospodářství pod č.j. ŽP-1985/91-Vod-235 ze dne 2.4.1992. Na základě hydrogeologického průzkumu bylo navrženo ochranné pásmo v podobě čtverce o straně 12 m, kde středem vepsané kružnice o poloměru 6 m je stavba studny.

Ochranné pásmo I. stupně vrtané studny je stanoveno na základě návrhu osoby odborně způsobilé v oboru hydrogeologie, tj. Ekomonitor spol. s r.o., IČO 26008408, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, odpovědnou řešitelkou Mgr. Lucie Potočárová, č. 2258/2015, uvedeného v závěrečné zprávě hydrogeologického průzkumu ze dne 25.10.2021, archivováno ČGS Geofond č. 2984/2021. Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně je umístěné v podobě čtverce o straně 12 m, kde středem vepsané kružnice o poloměru 6 m je stavba studny na části pozemku parc. č. 699 a pozemku parc. č. 700 oba v k.ú. Strachoňovice. Umístění studny je patrné v situačním výkresu (viz příloha).

Vymezené ochranné pásmo neodpovídá ustanovení § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona, minimální vzdálenostní hranice jeho vymezení od odběrného zařízení je 10 m. V odůvodněných případech může podle § 30 odst. 4 vodního zákona vodoprávní úřad stanovit v ochranné pásmo I. stupně v rozsahu menším. Na základě hydrogeologického průzkumu bylo v projektové dokumentaci navrženo ochranné pásmo v podobě čtverce o straně 12 m, kde středem vepsané kružnice o poloměru 6 m je stavba studny. Jímací území není nijak zemědělsky využíváno, okolní louka je udržován pouze sezóně sečením.

Technická opatření, která provede vlastník předmětného vodního zdroje, a jsou uvedena ve výroku výše, byla stanovena z důvodu, že dle § 30 odst. 7 a 8 vodního zákona je do ochranného pásma zakázán vstup a vjezd, a je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje.

U stávajících vodních zdrojů (R-1 a R-2) jsou vymezena ochranná pásma formou oplocení. Stavba nového zdroje HVR-1 se nachází v aktivní zóně vyhlášeného záplavového území pro Moravskou Dyji, kde podle vodního zákona není povoleno umisťovat, povolovat ani provádět stavby. Podle výjimky § 67 odst. 1 vodního zákona je však v aktivní zóně záplavového území možné provést stavbu pro jímání vody za dodržení opatření minimalizování vlivu na povodňové průtoky. V aktivní zóně je podle § 67 odst. 2 písm. c) dále zakázáno zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky. Proto oplocení nemohlo být v rámci stavby realizováno a ochranné pásmo I. stupně není oploceno.

Ochranné pásmo I. stupně tak bude sloužit k ochraně ústí zdroje proti neoprávněné manipulaci a vniku závadných látek přes ústí vrtu do podloží. Pásmo bude po jeho hranici vymezeno umístěním minimálně čtyř cedulí s upozorňujícím textem, terénní úpravou v bezprostřední blízkosti, vlastní zdroj bude chráněn manipulační šachticí s uzavíratelným krytem.

V ochranném pásmu musí být vyloučeny zásahy do horninového prostředí (zemní práce) vedené pod hladinu podzemní vody nebo které mohou narušit režim podzemních vod a odtokové poměry, intenzivní zemědělská činnost, která by narušila vegetační kryt, skladování a používání nebezpečných a zvláště nebezpečných látek (dle přílohy č. 1 vodního zákona), hnojiv organického i anorganického charakteru, odpadu, ropných látek a biologicky kontaminovaných předmětů. Z tohoto důvodu musí být hranice ochranného pásma v terénu zřetelně vymezena a pásmo náležitě označeno tabulkami.

Vodoprávní úřad též ve II. výroku upřesnil, komu je udělena výjimka ze zákazu vstupu a vjezdu do OPVZ I. stupně. Jsou to jednotlivé orgány veřejné moci, státní správy (např. orgány které vykonávají státní správu podle vodního zákona), dále orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány vykonávající státní správu dle § 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění zákona č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tj. krajské hygienické stanice), složky integrovaného záchranného systému, které koordinují postup jednotlivých složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému (např. policie, hasiči, zdravotnická záchranná služba, atd.) a v neposlední řadě i osoby, které budou provádět činnost související s vlastnictvím a provozem jímacího vrtu a vodárenského zařízení (vlastník vodního díla, příp. provozovatel, další osoby provádějící údržbové práce atd.).

Návrh opatření obecné povahy (pod č.j.: Telč 6967/2022 OŽP ze dne 13. 10. 2022) byl doručen a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup (v elektronické podobě), případně vyvěšením v listinné podobě na úředních deskách MěÚ Telč a OÚ Strachonovice.

Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu mohl k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohli vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ve lhůtě určené k uplatnění písemných připomínek a námitek, MěÚ Telč odbor životního prostředí, žádné připomínky a námítky neobdržel a proto rozhodl o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje, stanovil povinnosti, omezení a činnosti v ochranném pásmu, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto opatření obecné povahy.

**Poučení účastníků:**

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

Opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Ing. Vlastislav Soukup  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Ekomonitor spol. s r.o., IDDS: agmkmq

sídlo: Píšťovy č.p. 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1

Obec Strachonovice, IDDS: peravy6

sídlo: Strachonovice č.p. 19, 588 56 Telč

Bohuslav Vetýška, Za Stínadly č.p. 337, 588 56 Telč-Podolí

Jana Cechová, IDDS: v7v9p48

trvalý pobyt: Slaviboř č.p. 6, Černíč, 588 56 Telč

Ing. Luděk Nechvátal, Hosov č.p. 46, 586 01 Jihlava 1

Na vědomí:

Obec Radkov, IDDS: heibf9d

sídlo: Radkov č.p. 12, 588 56 Telč

K vyvěšení:

– Úřední deska Městský úřad Telč

– Úřední deska Obecní úřad Strachonovice

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.** Toto oznámení bude doručeno veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Telč a Obecního úřadu Strachonovice po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Příloha č.1**  
Výřez situačního výkresu C.3

