

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 85694/2025/ODSH/Hav	S-MUCK/082532/2025/ODSH/Hav	Ing. Miloš Havelka +420 380 766 513 milos.havelka@ckrumlov.cz	06.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který dne 25.09.2025 podala společnost

**SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, IČO 48035599,
Pražská tř. 58/495, 370 04 České Budějovice,
kterou zastupuje společnost Signistav s.r.o., IČO 26072700, Na Návsí 3, 373 61
Hrdějovice**

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy po písemném stanovisku Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, Dopravní inspektorát č.j.: KRPC-122977-2/ČJ-2025-020206 ze dne 22.09.2025 a vyjádření správce silnice II/155, II/157, II/160 a III/15710 Správy údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závodu Český Krumlov č.j.: SÚSCK/19917/25 ze dne 23.09.2025

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v ORP Český Krumlov takto:

Akce: Rekonstrukce silnice I/3 Kaplice nádraží - Netřebice viz. dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO) v příloze.

Dotčené komunikace: silnice II/155, II/157, II/160 a III/15710 v ORP Český Krumlov dle DIO v příloze.

Účel: Stavební práce - rekonstrukce silnice I/3.

V úseku: Dle grafické přílohy – DIO v příloze.

Komu se stanovuje: spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, IČO 48035599, Pražská tř. 58/495, 370 04 České Budějovice, kterou zastupuje společnost Signistav s.r.o., IČO 26072700, Na Návsí 3, 373 61 Hrdějovice.

Termín: Etapa 2a a 2b od 03.11.2025 do 23.11.2025

Provedení dopravního značení a dopravního zařízení: Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platném znění, dle TP 66 a dle dopravně inženýrského opatření uvedeného v příloze, značení v základní velikosti.

Odpovědná osoba: Michal Řepa, tel.: 727 967 736.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu - Jihočeský kraj, Odboru dopravy a silničního hospodářství o zvláštním užívání a uzavírce silnice I/3 (dále jen "rozhodnutí").
2. Provedení, místo a způsob umístění dopravního značení musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 58, TP 65, TP 66, TP 100, TP 133.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
4. Bezprostředně po skončení přechodné úpravy provozu bude navrhovatelem odstraněno přechodné dopravní značení a případné nápisy na vozovce osazené a provedené z důvodu předmětu výše uvedené akce.
5. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.
6. Instalaci dopravního značení a zařízení smí provádět firma s oprávněním k těmto pracím.
7. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
8. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je žadatel.
9. Přechodné dopravní značení bude pravidelně kontrolováno minimálně 1 x denně a udržováno v bezvadném stavu.
10. Dopravně inženýrské opatření (DIO) bude aplikováno po nezbytně dlouhou dobu.
11. Dopravní značení bude vyhotoveno a osazeno dle příslušných norem a technických podmínek odborné způsobilou osobou nebo firmou v souladu s Policií ČR ověřeným DIO.
12. Dopravní značení, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny.
13. Přechodné dopravní značení a dopravní zařízení bude po dobu užívání pozemní komunikace pravidelně kontrolováno a udržováno v řádném stavu.
14. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením, bude po dobu jeho umístění zneplatněno, zakryto nebo odstraněno.
15. Přenosné dopravní značení bude na místě umístěno bezprostředně před zahájením zvláštního užívání pozemní komunikace. Po ukončení zvl. užívání bude přenosné SDZ a dopravní zařízení neprodleně odstraněno.
16. Provádění prací na pozemních komunikacích, pro něž je pracovní místo zřizováno, bude započato teprve tehdy, až budou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení související se standardním nebo operativním pracovním místem.
17. Po osazení přechodného dopravního značení a před započatím prací je nutno informovat orgán policie.
18. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.

19. V rámci jednoho pracovního místa budou užity pouze dopravní značky základní velikosti. Rozměry značek budou odpovídat VL 6.1 a VL 62. Nebudou užity svislé značky zmenšené velikosti. Přenosné značky budou umístěny tak, že spodní okraj značky bude ve výšce nejméně 0.6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
20. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán a orgán policie stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit nebo doplnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Správní orgán obdržel kladné stanovisko dotčeného orgánu PČR a vyjádření správce silnic II. a III. třídy:

- PČR č.j.: KRPC-122977-2/ČJ-2025-020206 ze dne 22.09.2025.
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov č.j.: SÚSCK/19917/25 ze dne 23.09.2025.

Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v platném znění, na základě žádosti navrhovatele, kterým je spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, IČO 48035599, Pražská tř. 58/495, 370 04 České Budějovice, kterou zastupuje společnost Signistav s.r.o., IČO 26072700, Na Návsí 3, 373 61 Hrdějovice.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Ing. Miloš Havelka
referent ODaSH

Příloha:

- Situace dopravního značení(DIO) – 3 x A4.

Obdrží:

1. Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk
sídlo: Na Návsí č.p. 3, 373 61 Hrdějovice
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1

Na vědomí:

3. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov 1
4. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
5. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
sídlo: B. Němcové č.p. 1931/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
6. Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
7. Městský úřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b3ib5e9
sídlo: Linecká č.p. 391, 382 41 Kaplice 1

Úřední desky:

8. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
9. Obec Dolní Třebonín, úřední deska, IDDS: bipbkma
sídlo: Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01 Dolní Třebonín
10. Obec Mirkovice, IDDS: 2ywb4xa
sídlo: Mirkovice č.p. 19, 382 32 Velešín
11. Obec Přísečná, úřední deska, IDDS: psqam3g
sídlo: Přísečná č.p. 25, 381 01 Český Krumlov 1
12. Obec Věžovatá Pláně, úřední deska, IDDS: 848b3sv
sídlo: Věžovatá Pláně č.p. 8, 382 32 Velešín
13. Obec Zubčice, úřední deska, IDDS: ekpaneh
sídlo: Zubčice č.p. 2, 382 32 Velešín

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce **Městského úřadu Český Krumlov a obecního úřadů obcí Dolní Třebonín, Mirkovice, Přísečná, Věžovatá Pláně a Zubčice** a současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem vyvěšení.

Vyvěšeno dne: 6.10.2025



Sejmuto dne: 21.10.2025

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

