







Poznámka:

- Práce v jízdním pruhu, pracovní místa delší než 50 m dle úseku a nebezpečnou vzdálenost obou projíždějících řádů na sobě
- Délka pracovního místa bude volena tak, aby nezakrývaly nejméně dlouhý kolon
- V úsecích s výškovou hustotou provozu bude doprava řádků v deníkové hodině podřízená pracovním
- Pro zřízení ochrany pracovního místa je doporučeno doplnit pracovní místo třídovým vozidlem, nebo tříti betonových svodidel umístěných rovnoběžně za lini směrovacími deskami Z4c a výstražnými světly (výstražná vzdálenost lini směrovacími deskami Z4c od betonových svodidel optimálně 5 m)
- Konkrétní DZ bude aplikována vždy jen po neztýsně dlouhou dobu
- Dopravní značení je nutno vyhotovit a osadit dle příslušných norem a technických podmínek dle schváleného DZ odborně způsobilou osobou či firmou
- Opava jízdního pruhu, svodidel, římsy mostů, propustky, údržba zeleně



Poznámka:

- Práce v jízdním pruhu, na konci obou pracovních míst max. 200 m dle dopravního semafory
- Délka pracovního místa bude volena tak, aby nezakrývaly nejméně dlouhý kolon
- V úsecích s výškovou hustotou provozu bude doprava řádků v deníkové hodině podřízená pracovním
- Pro zřízení ochrany pracovního místa je doporučeno doplnit pracovní místo třídovým vozidlem, nebo tříti betonových svodidel umístěných rovnoběžně za lini směrovacími deskami Z4c a výstražnými světly (výstražná vzdálenost lini směrovacími deskami Z4c od betonových svodidel optimálně 5 m)
- DZ je možno použít výhradně na úsecích s výškovou hustotou provozu a dle příslušných norem a technických podmínek dle schváleného DZ odborně způsobilou osobou či firmou
- Opava jízdního pruhu, svodidel, římsy mostů, propustky, údržba zeleně



Dopravně inženýrské opatření

REKONSTRUKCE SIL. I/3 – Kaplice nádr. – Netřebice

Zadavatel: Swietelsky stavební s.r.o., p. Řepa, tel: 727 967 736

Zpracoval: Jiří Kubeš ml.

Dne: 17.09.2025

Email: technik@signistav.cz

Poznámka: Et.1 – oprava propustků

Telefon: 702 100 810

Signistav
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

UZAVÍRKA
HLAVNÍ OBŽEZNÁ TRASA
VELEŠŇSKÁ TRASA DO BLNA

Dopravně inženýrské opatření

REKONSTRUKCE SIL. I/3 - Kaplice nádr. - Netřebice

Zadavatel: Swietelsky stavební s.r.o., p. Řepa, tel. 727 967 736

Zpracoval: Jiří Kubeš ml.

Dne: 17.09.2025

Email: technik@signstav.cz

Poznámka:

Telefon: 702 100 810

Et. 2a - oprava komunikace

Signstav
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

